

SUPERMASTO, SKIRTO UŽTRŪKUSIŲ KARVIŲ MASTITO PROFILAKTIKAI IR GYDYMUI, EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI

V. Špakauskas, A. Stundzienė, G. Baltušnikienė

Ilgiau veikiantys antibakteriniai preparatai, suleisti į užtrūkusių karvių tešmenų ketvirčius, gerokai sumažina karvių sergamumą mastitu užtrūkimo ir laktacijos periodu, atpigina sąnaudas profilaktikos ir gydymo tikslams [1, 2, 3, 5]. Suleidus preparatų, išvengiama pieno nuostolių, nedarinamos pieno liaukos, apsiveršiusios karvės rečiau serga mastitu, sumažėja naujagimių veršelių sergamumas virškinimo trakto ligomis [3-5]. Įvairiose šalyse atliktų tyrimų duomenimis [1, 2, 4], užtrūkusių karvių mastito profilaktika žymiai sumažina sergamumą tešmens uždegimu. Užsienio šalyse užtrūkusių karvių mastito profilaktikai užtrūkimo metu vartojami ilgai veikiantys preparatai: Benzalino-kloksacilas, Bicilinas, Kloksacilinas, Novobiocinas, Prokainas, Plivakombinas, Kefa-mastinas ir kt.

Lietuvoje užtrūkusių karvių mastito profilaktika beveik netaikoma, nes trūksta kompleksinių preparatų. Todėl sukūrėme ir išbandėme preparatą Supermastą, į kurio sudėtį įeina Ditetraciklinas, Sulfalenas, Furaginas ir saulėgražų aliejus.