

## PAŠARŲ VIRŠKINAMUMO NUSTATYMAS HOHENHEIMO PAŠARŲ VERTINIMO TESTU

Jurgis Kulpys, Andrius Stepaniukas

*Lietuvos veterinarijos akademija, Tilžės 18, LT-3022 Kaunas, tel. 26 84 09*

Sabina Mikulionienė

*Lietuvos žemės ūkio universitetas, Noreikiškės, LT-4324 Kaunas-Akademija, tel. 29 61 59*

**Santrauka.** Galvijų produktyvumas ir pašarų panaudojimo efektyvumas labai priklauso nuo pašarų organinių medžiagų virškinamumo. Atrajotojams skirtų pašarų šis rodiklis Vokietijoje nustatomas Hohenheimo vertinimo testu (HFT). Juo greitai ir tiksliai nustatomas galvijams ir avims skirtų pašarų organinių medžiagų virškinamumas *in vitro*. Remiantis tyrimų duomenimis, galima parinkti geriau virškinamus pašarus ir tiksliau subalansuoti gyvulių racionus. Gauti vietinių pašarų įvertinimo duomenys aktualūs gyvulininkystės specialistams ir ūkininkams.

**Raktažodžiai:** pašarai, racionai, virškinamumas.