

PIRMASIS RYTŲ LENKIJOJE ŠUNŲ SUSIRGIMAS BORELIOZE. TRUMPAS PRANEŠIMAS

Łukasz Adaszek¹, Stanisław Winiarczyk¹, Andrzej Puchalski², Maciej Skrzypczak³

¹*Epizootologijos skyrius ir Infekcinių ligų klinika, Liublino gyvybės mokslų universiteto Veterinarijos fakultetas
Głęboka 30, 20-612 Liublinas, Lenkija; el. paštas: ukaszek0@wp.pl*

²*Veterinarinės prevencijos skyrius, Liublino gyvybės mokslų universiteto Veterinarijos fakultetas
Akademicka 12, 20-612 Liublinas, Lenkija*

³*Ginekologijos skyrius, Prof. F. Skubiszewskio medicinos universitetas
Jaczewskiego 8, 20-090 Liublinas, Lenkija*

Santrauka. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti šlubavimą ir poodinę edemą sukeltančių etiologinių faktorių, atsiradusių keturiems šunims įkandus kraujasiurbėms erkėms *Ixodes ricinus*. Atlikus serologinius tyrimus ELISA nustatyta, kad susirgimą sukėlė mikroorganizmas *Borrelia burgdorferi*. Sergantiems šunims sėkmingai pritaikyta terapija antibiotiku tetraciklinu.

Raktažodžiai: *Borrelia burgdorferi*, ELISA, Western blotingas, tetraciklinas, šuo.